

Metodika monitoringu potemníka pasienkového *Probaticus subrugosus* (Duftschmid, 1812) (Coleoptera, Tenebrionidae)

- **Spracovateľ metodiky:** Ing. Tomáš Olšovský, PhD., Mgr. Milan Janák
Oponent: Ing. Peter Potocký
- **Názov a popis metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne**

Realizovať sa bude individálny zber pod kôrou odumretých stromov, preosevom pôdneho substrátu, hrabanky, v blízkosti stromov a trsov tráv. Taktiež bude realizovaný monitoring na každej TMP pomocou línií živolovných zemných pascí bez návnady a fixáže so strieškou.

- **Zoznam potrebného vybavenia pre realizáciu monitoringu v teréne**
papierová, resp. digitálna mapa TMP v adekvátnom mobilnom zariadení, unifikovaný formulár pre realizáciu monitoringu v teréne, teréna lupa so zväčšením do 10x, pero/ceruzka, preosievadlo, nádobky na zemné pasce pinzeta, fotoaparát.
- **Čas monitorovania**
Zber dát sa uskutoční v priebehu mesiacov apríl až jún, kedy je predpokladaný najväčší výskyt imág. Počet návštev za rok 3x, pričom druhá návšteva bude nasledovať najneskoršie 6 – 7 dní po vykonaní prvej návštevy. Monitoring sa bude realizovať v priebehu troch rokov. Po vykonaní tretej návštevy počas roka mapovateľ z lokality odstráni všetky zemné pasce!
- **Spôsob zakladania a fixácie TML (ak je potrebná) a trvalých plôch (miest samplingu) vnútri TML**
TML budú vymedzené v najteplejších lokalitách juhozápadného Slovenska s vhodnými biotopmi druhu.
V každej TML budú vybraných 5 TMP s výmerou 1 ha v miestach, kde bude najväčšia pravdepodobnosť výskytu potemníka. Mapovateľ dostane vytlačenú mapu jednotlivých TML a taktiež i digitálnu formu jednotlivých TML vo forme polygónov uložených v GPS. TMP navrhne mapovateľ po prejdení jednotlivých TML.

Potemník pasienkový dosahuje na Slovensku severnú hranicu svojho rozšírenia. Obýva biotopy suchých a vyhriatych ovocných sadov, viníc, pasienkov a stepí. Na Slovensku sa udávajú iba staršie údaje o výskyti v širšom okolí Štúrova a veľmi starý neoverený nález pri Senci (Fleischer - 1870). Imága sa cez deň zdržujú v úkrytoch pod kôrou stromov, v stromových dutinách, v pôdnom substráte a v hrabanke v trsoch tráv ap.

Pri zakladaní TMP nie je potrebné vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov, hranicu TMP navrhne mapovateľ a zameria ju pomocou GPS. Každá TMP bude obsahovať presne definovanú líniu živolovných zemných pascí, ktorú navrhne a vymedzí mapovateľ. Mapovacia línia bude zameraná pomocou GPS a vyznačená v teréne roxorovými kolíkmi na každých 20 m svojej dĺžky.

- **Podrobný opis metódy (postup) výkonu monitoringu s postupnosťou krovov a spôsobom manipulácie s druhmi**

Realizovať sa bude individálny zber pod kôrou odumretých stromov, preosevom pôdneho substrátu a hrabanky v blízkosti stromov a trsov tráv.

Taktiež bude realizovaný monitoring na každej TMP pomocou línie živolovných zemných pascí bez návnady a fixáže so strieškou. Živolovné pasce budú tvorené nádobkami o priemere cca. 10 cm, s hĺbkou 15 cm. Na dno nádobky sa nanesie zhruba 3 cm hrubá vrstva hrabanky. Línie živolovných pascí budú zamerané do GPS, pričom dĺžka línie živolovných pascí bude 100 m. Jednotlivé pasce budú od seba vzdialené 5 m a počet zemných pascí na jednotlivých TMP bude konštantný 20 kusov. Zemné pasce budú vyberané každých 6 – 7 dní po ich inštalácii. Zemné pasce sa skontrolujú a z lokality odstránia počas tretej návštevy.

Všetky zistené imága budú determinované priamo v teréne a po určení vrátené do svojho pôvodného prostredia.

- **Determinačné znaky druhu**

Tvarom tela veľmi špecifický druh potemníka, zámena s druhom *P. tarsatus* je na Slovensku neopodstatnená, keďže výskyt *P. tarsatus* sa u nás nevyskytuje a najbližšie lokality sú až v strednom Maďarsku. Nález *P. tarsatus* v okolí B. Bystrice je veľmi starý, neoverený údaj (Petrics).

- **Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia**

Vzhľadom na biotopovú väzbu potemníka pasienkového môžu nastať problémy v TMP, kde počas monitorovacieho obdobia príde k výraznému zátku, ktorý zásadným spôsobom zmení štruktúru biotopu, najmä odstránením vegetačného krytu, rozoraním lokality, výstavbou rekreačných alebo záhradných chatiek ap. V takomto prípade bude nutné založiť novú TMP v najbližšej možnej vzdialosti od pôvodnej TMP. V takomto prípade však bude na pôvodných TMP vykonaný kontrolný monitoring v 3-ročných intervaloch. Ak dôjde k tejto situácii, je nutné zaznačiť všetky podrobnosti danej situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne a bezprostredne kontaktovať koordinátora, resp. pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo všetkých TMP.

- **Spôsob zápisu, spracovania a vyhodnotenia údajov z TML**

Parametre, ktoré to budú dovoľovať budú do formulára zaznamenané priamo v teréne (prezencia, počet, výskyt ostatných významných druhov, údaje o poraste). Zápis všetkých položiek formulára bude možný až niekoľko dní po vyhodnotení terénnych vzoriek, keď po determinovaní získaného materiálu bude možné urobiť zoznam všetkých zistených druhov vyskytujúcich sa na lokalite. Následne bude vyplnený aj elektronický formulár.

1. Odhad kvality populácie druhu

Údaje o populačnej ekológii a celkovom rozšírení potemníka pasienkového na Slovensku úplne chýbajú. Preto nie je možný ani hrubý odhad kvality populácie druhu za daných podmienok na Slovensku. Dáta získané pri monitoringu na jednotlivých TML a TMP nebudú postačovať na kvalifikovaný odhad stav populácie monitorovaného druhu na celom Slovensku. Nutný by bol komplexný monitoring s podstatne vyššou frekvenciou návštev. Takýto monitoring by bolo

vhodné zaviesť po uplynutí troch rokov na lokalitách, kde by sa preukázala stála prítomnosť druhu a kde by bolo možné použiť aj odlišné metodiky.

Tab. č. 1: Hodnotenie kvality potemníka pasienkového na TML

Hodnotenie stavu populácie	Výskyt na lokalite
dobrý stav populácie	Počas 3 rokov monitoringu každoročne opakovane potvrdený vo viac ako 2 jedincoch
nevyhovujúci stav populácie	Počas 3 rokov monitoringu pozitívne zaznamenaný iba v priebehu 1 alebo 2 rokov, jednotlivo
zlý stav populácie	druh nezaznamenaný

2. Hodnotenie kvality biotopu druhu

Tab. č. 2: Hodnotenie kvality biotopu potemníka pasienkového na TML

Hodnotenie kvality biotopu	Stav biotopu	Režim na lokalite
dobrá	Lesostepné alebo stepné lokality, staré sady, vinice, pasienky s extenzívnym obhospodarovaním bez chemizácie s prítomnosťou prirodzených úkrytov: staré stromy s dutinami, odumreté stromy s kôrou, hrabanka, starina ap.	Biotopy lokálnych populácií druhu zaberajú na lokalite ucelenú plochu o výmere viac ako 20 ha s extenzívnym obhospodarovaním.
nevyhovujúca	Lesostepné alebo stepné lokality, staré sady, vinice, pasienky s intenzívnejším obhospodarovaním s používaním chemických postrekov s prítomnosťou malého množstva prirodzených úkrytov: staré stromy s dutinami a odumreté stromy s kôrou, hrabanka a starina sa na lokalite prakticky nenachádzajú.	Biotopy lokálnych populácií druhu zaberajú na lokalite ucelenú plochu o výmere menej ako 20 ha.
zlá	Lesostepné alebo stepné lokality, staré sady, vinice, pasienky s intenzívnym obhospodarovaním s hojným používaním chemických prostriedkov (postrekov) proti hmyzu, bez prítomnosti prirodzených úkrytov: staré stromy s dutinami a odumreté stromy s kôrou, hrabanka a starina sa na lokalite nenachádzajú.	Biotopy lokálnych populácií už prakticky neexistujú, intenzívnym obhospodarovaním a chemizáciou boli zdecimované

3. *Hodnotenie vyhliadok biotopu na lokalite*

Tab. č. 3: Hodnotenie vyhliadok biotopu na TML

Hodnotenie vyhliadok biotopu na lokalite	Ohrozenie
dobrá	Žiadne. Ide o biotopy bez výraznej negatívnej ľudskej činnosti. Biotopy sú zaradené do kategórie mchú alebo sa nachádzajú na málo prístupných miestach. Nevykonávajú sa asanačné výruby starých odumierajúcich stromov, nevykonáva sa narúšanie pôdneho krytu orbou alebo v dôsledku stavebnej činnosti, nevykonávajú sa chemické postreky proti hmyzu. Na lokalite prebieha extenzívne mozaikovité využívanie na kosenie, pasenie hospodárskych zvierat alebo v prípade ovocných sadov pestovanie ovocia, viniča. Antropogénne škodlivé činitele absentujú.
nevyhovujúca	Na lokalite prebieha intenzívnejšia ľudska činnosť. Vykonávajú sa pomiestne asanačné výruby starých odumierajúcich stromov, vykonáva sa narúšanie pôdneho krytu orbou alebo v dôsledku stavebnej činnosti, vykonávajú sa chemické postreky proti hmyzu. Na lokalite prebieha plošné intenzívne využívanie na kosenie, pasenie hospodárskych zvierat alebo v prípade ovocných sadov pestovanie ovocia, viniča.
zlá	Na lokalite prebieha intenzívna ľudska činnosť, kedy sú pôvodné biotopy premieňané na stavebné pozemky, ornú pôdu a intenzívne obhospodarované sady a vinohrady , kde sa už nenachádza pôvodný vegetačný kryt.

1. Návrh unifikovaného formulára pre realizáciu monitoringu v teréne

Kód TML: Vypíňa KIMS | **Kód a názov druhu:** Vypíňa KIMS | **Plocha TML:** Vypíňa KIMS

Meno mapovateľa: Vypíňa KIMS **Súradnice stredu TML:** Vypíňa KIMS

Dátum: Názov lokality:

Kvalita biotopu druhu na lokalite (v % z celkovej plochy TML) dobrá: nevyhovujúca: zlá:

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML							
Aktivita na lokalite (kód podľa ŠDF)	Intenzita vplyvu Vysoká/Stredná/Nízka	% plochy	±Vplyv / ±Budúci vplyv	Aktivita na lokalite (kód podľa ŠDF)	Intenzita vplyvu Vysoká/Stredná/Nízka	% plochy	±Vplyv / ±Budúci vplyv

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (v % z celkovej plochy TML) dobré: nevyhovujúce: zlé:

Kvalita populácie druhu na lokalite dobrá: nevyhovujúca: zlá:

Počasie (slnečno, polojasno, polooblačno, oblačno, mrholenie, dážd):

Názov súboru fotky TML: Súradnice fotky (long./lat.): /

Text k fotke:

Iné fotografie v rámci TML					
Názov súboru fotky	Objekt fotenia	Názov súboru fotky	Objekt fotenia	Názov súboru fotky	Objekt fotenia

TMP (miesta samplingu) v rámci TML				
č. TMP	Súradnice TMP (long./lat.)	Rozmery TMP (š. x d.) v m	Fixácia TMP	Názov súboru fotky

Kód TML – kód v tvere “TML_XXXX_000”, kde XXXX predstavuje kód biotopu (podľa Príloh II, IV a V Smernice o biotopoch), ktorý je predmetom monitorovania na TML, a 000 je poradové číslo TML pre daný biotop.
Pole je povinné a pri tlačení formulára z prostredia KIMS-u je vyplnené automaticky.

Kód a názov druhu – kód a plný názov uvedený v Prílohách II, IV a V Smernice o biotopoch.
Pole je povinné a pri tlačení formulára z prostredia KIMS-u je vyplnené automaticky.

Plocha TML – plocha v metroch štvorcových vyrátaná z GISu.
Pole je povinné a pri tlačení formulára z prostredia KIMS-u je vyplnené automaticky.

Meno mapovateľa – meno terénneho mapovateľa danej TML.
Pole je povinné. Pri tlačení formulára z prostredia KIMS-u je vyplnené automaticky.

Súradnice stredu TML – súradnice (zemepisná dĺžka x zemepisná šírka) stredu TML vyrátané z GISu v systéme WGS-84 v desatinných stupňoch.
Pole je povinné. Pri tlačení formulára z prostredia KIMS-u je vyplnené automaticky.

Dátum – dátum terénneho monitorovania.
Pole je povinné.

Názov lokality – ak je známy názov územia, v ktorom sa TML nachádza, tak zapíšeme názov lokality.
Pole nie je povinné.

Typ biotopu druhu (Kód podľa Katalógu biotopov, alebo opis): – kód biotopu podľa Katalógu biotopov (STANOVÁ, VALACHOVIČ 2002) alebo jeho opis, ktorý je miestom výskytu a prežívania monitorovaného druhu.
Pole je povinné.

Kvalita biotopu druhu na lokalite (v % z celkovej plochy TML) – pre každú z troch kategórií kvality biotopu („dobrá“, „nevyhovujúca“, „zlá“) stanovíme jej percentuálny podiel z celkovej plochy TML. Kvalita sa hodnotí na základe expertného odhadu.

Pole je povinné.

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Ak sa na lokalite vyskytujú aktivity, alebo vieme o potenciálnych aktivitách ovplyvňujúcich lokalitu, tak tieto údaje sú povinné.

Aktivita na lokalite (kód podľa ŠDF) – zapisujeme kódy aktivít a ohrození uvedených v prílohe 2 tohto dokumentu, ktoré sa aktuálne, alebo potenciálne vyskytujú na ploche TML.

Miera vplyvu vysoká/Stredná/Nízka – zapíšeme kategóriu miery vplyvu danej aktivity na TML

% plochy – percento plochy, ktoré je pod súčasným prípadne budúcim vplyvom danej aktivity

±Vplyv /±Budúci vplyv – Kategóriu „Vplyv“ (skratka „V“) označíme vtedy, keď daná aktivita aktuálne ovplyvňuje TML. Ak sa jedná o negatívny vplyv, označíme to znamienkom mínus („-V“). V prípade, že ide o pozitívny vplyv, označíme ho znamienkom plus („+V“). Ak máme vedomosti o aktivitách, ktoré v budúcnosti môžu vplývať na TML, tak pre tieto aktivity zapíšeme kategóriu „Budúci vplyv“ (skratka „B“). Podobne „+B“ pre pozitívne potenciálne vplyvy a „-B“ pre negatívne.

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (v % z celkovej plochy TML) – pre každú z troch kategórií stavov vyhliadiok do budúcnosti pre biotop monitorovaného druhu („dobré“, „nevyhovujúce“, „zlé“) stanovíme ich percentuálny podiel z celkovej plochy biotopu.

Pole je povinné.

Kvalita populácie druhu na lokalite – vyberie sa jedna z kategórií kvality druhovej populácie („dobrá“, „nevyhovujúca“, „zlá“). Kvalita sa hodnotí na základe expertného odhadu.
Pole je povinné.

Počasie – uvádzame jednu alebo viac kategórií počasia počas pobytu na TML: slnečno, polojasno, polooblačno, oblačno, mrholenie, dážď.

Pole je povinné.

Názov súboru fotky – názov súboru s fotografiou lokality uloženého vo fotoaparáte pre ľahšiu identifikáciu konkrétneho obrázka pri jeho nahrávaní do KIMS

Pole je povinné.

Súradnice fotky (long./lat.) – GPS súradnice identifikujúce miesto, kde bola robená fotografia TML, zaznamenané v systéme WGS-84 v desatinných stupňoch.

Pole je povinné.

Text k fotke – Text bližšie opisujúci fotku.

Pole nie je povinné.

Iné fotografie v rámci TML

Priestor pre evidovanie ďalších relevantných fotografií z TML (napríklad fotografia druhu)

Názov súboru fotky – názov súboru fotografie uloženého vo fotoaparáte pre ľahšiu identifikáciu konkrétneho obrázka pri jeho nahrávaní do KIMS

Objekt fotenia – heslovitý opis objektu fotenia

TMP (miesta samplingu) v rámci TML

V prípade, že identifikácia monitorovaných druhov sa nedeje na celej ploche TML, ale len na vybraných plochách (tzv. TMP), tak pre tieto plochy zapisujeme nasledovné povinné parametre:

č. TMP – poradové číslo TMP v rámci TML.

Súradnice TMP (long./lat.) – GPS súradnice identifikujúce ľavý-dolný roh TMP (v priestorovom zmysle, keď mapovateľ stojí na hranici TMP a je k nej otočený tvárou, protiľahlá hranica TMP je vtedy považovaná za „hornú“) zaznamenané v systéme WGS-84 v desatinných stupňoch.

Rozmery TMP (š. x d.) v m – Rozmery založenej TMP v tvare šírka x dĺžka v metroch. Šírka je rozmer v smere x-ovej osi od ľavého-dolného rohu a dĺžka je rozmer v smere y-ovej osi od ľavého-dolného rohu (v priestorovom zmysle ako pri položke „Súradnice TMP“).

Fixácia TMP – samotná TMP fixovaná v teréne nebude, železnými roxorovými kolíkmi každých 20 m v teréne sa označia iba samotné mapovacie línie živolovných zemných pascí.

Názov súboru fotky – názov súboru s fotografiou lokality uloženého vo fotoaparáte pre ľahšiu identifikáciu konkrétneho obrázka pri jeho nahrávaní do KIMS

Poznámka – priestor pre ďalšie relevantné doplňujúce informácie

Pole nie je povinné.

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Pre každú TML je potrebné zapísť názvy taxónov druhov identifikovaných pri zbere dát patriacich do rovnakej skupiny ako monitorovaný druh.

Názov taxónu – platný názov taxónu – pole je povinné

č. TMP – číslo TMP, v ktorej bol druh zistený

Početnosť v TMP – početnosť taxónu **len** v rámci TMP, vyjadrená počtom jedincov, prípadne plochou (podľa metodiky) – pole je povinné v prípade založenia TMP

Početnosť v TML – početnosť taxónu **k celej TML**, vyjadrená počtom jedincov, prípadne plochou (podľa metodiky) – pole je povinné

Spôsob zberu – v zmysle metodiky monitoringu pre daný druh

Charakteristika – charakteristika nálezu druhu, ktorú vyberieme zo Zoznamu charakteristík nálezov zoologických druhov podľa ISTB (Príloha 3) – pole je povinné pre zoologické nálezy

Príloha 1. Zoznam použitých skratiek

Abnd – abundancia (pokryvnosť)

GPS - Global Positioning System - Globálny systém určenia polohy

KIMS – Komplexný informačný a monitorovací systém

long. – longitude – zemepisná dĺžka – x-ová súradnica

lat. – latitude – zemepisná šírka – y-ová súradnica

ŠDF – Štandardný dátový formulár území sústavy Natura 2000

TML – trvalá monitorovacia lokalita

TMP – trvalá monitorovacia plocha

WGS-84 - World Geodetic System 1984 - geodetický štandard súradnicového systému

Príloha 2. Zoznam aktivít a ohrození

A	poľnohospodárstvo	B02.02	holorub
A01	pestovanie	B02.03	odstránenie porastu
A02	zmena v spôsoboch obhospodarovania	B02.04	odstránenie sušiny
A02.01	intenzifikácia poľnohospodárstva	B02.05	neintenzívne
A02.02	zmena plodiny	B02.06	stenčovanie vrstvy lesa
A02.03	premena travinnej vegetácie na ornú pôdu	B03	využitie bez výsadby
A03	kosenie	B04	používanie pesticídov, hormónov a chemikálií v lesníctve
A03.01	intenzívne kosenie alebo intenzifikácia	B05	používanie hnojív
A03.02	neintenzívne kosenie	B06	pasenie v lese
A03.03	opustenie pôdy / nedostatok kosenia	B07	lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie
A04	pasenie	C	baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie
A04.01	intenzívne pasenie	C01	baníctvo a lomy
A04.01.01	intenzívne pasenie - hovädzí dobytok	C01.01	ťažba piesku a štrku
A04.01.02	intenzívne pasenie - ovce	C01.01.01	lomy
A04.01.03	intenzívne pasenie - kone	C01.01.02	odstraňovanie plážových sedimentov
A04.01.04	intenzívne pasenie - kozy	C01.02	ťažba hliny a ílu
A04.01.05	intenzívne pasenie - zmiešaný dobytok	C01.03	ťažba rašeliny
A04.02	neintenzívne pasenie	C01.03.01	ručná ťažba rašeliny
A04.02.01	neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok	C01.03.02	mechanické odstraňovanie rašeliny
A04.02.02	neintenzívne pasenie - ovce	C01.04	bane
A04.02.03	neintenzívne pasenie - kone	C01.04.01	povrchové bane
A04.02.04	neintenzívne pasenie - kozy	C01.04.02	podzemné bane
A04.02.05	neintenzívne pasenie - zmiešaný dobytok	C01.05	práce so soľou
A04.03	opustenie pasenia, nedostatočné pasenie	C01.06	geotechnický prieskum
A05	chov dobytka (bez pasenia)	C01.07	baníctvo a ťažba nešpecifikované vyššie
A05.01	chov zvierat	C02	ťažba ropy, alebo plynu
A05.02	kŕmenie zvierat	C02.01	prieskumné vrty
A05.03	nedostatok chovu dobytka	C02.02	výrobné vrty
A06.01	jednoročné plodiny pre produkciu potravy	C02.05	vrtná loď
A06.01.01	intenzívne jednoročné plodiny pre produkciu potravy / intenzifikácia	C03	využívanie obnoviteľných zdrojov energie
A06.01.02	neintenzívne jednoročné plodiny pre produkciu potravy	C03.01	výroba geotermálnej energie
A06.03	produkcia bioplunu	C03.02	výroba solárnej energie
A06.04	zrušenie pestovania plodín	C03.03	výroba veternej energie
A07	používanie pesticídov, hormónov a chemikálií	C03.04	prílivová energia
A08	hnojenie	D	doprava a komunikácie
A09	zavlažovanie	D01	dopravné siete
A10	zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy	D01.01	chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
A10.01	odstránenie živých plotov, krovín a mladiny	D01.02	cesty, rýchlostné komunikácie
A10.02	odstránenie kamenných stien a násypov	D01.03	parkovacie miesta
A11	poľnohospodárske aktivity nešpecifikované vyššie	D01.04	železnice
B	lesníctvo	D01.05	most, viadukt
B01	výsadba stromov	D01.06	tunel
B01.01	výsadba stromov - pôvodné druhy	D02	úžitkové vedenia
B01.02	výsadba stromov - nepôvodné druhy	D02.01	elektrické a telefónne vedenie
B02	manažment lesa	D02.01.01	visuté elektrické a telefónne vedenie
B02.01	výsadba po rube	D02.01.02	podzemné elektrické a telefónne vedenie
B02.01.01	výsadba po rube - pôvodné druhy	D02.02	potrubia
B02.01.02	výsadba po rube - nepôvodné druhy	D02.03	komunikačné stožiare a antény
		D02.09	iný spôsob transportu energie
		D03	lodné cesty, prístavy, prístavné stavby
		D03.01	prístavy
		D03.01.01	kízačky
		D03.01.02	turistické prístavy alebo rekreačné miesta
		D03.01.03	rybárske prístavy
		D03.01.04	priemyselné prístavy

D03.02	lodné cesty	F05.05	streľba
D03.02.01	cesty nákladnej lodnej dopravy	F05.06	odber pre účely zberu
D03.02.02	lodné trajekty (vysokorýchlosťné)	F05.07	iné
D03.03	prístavné stavby	F06	poľovníctvo, rybárstvo alebo zber
D04	letiská, letecké cesty		nešpecifikovaný vyššie
D04.01	letisko	F06.01	poľovná zver / chovná vtáčia stanica
D04.02	aerodrom, heliport	G	ľudské vplyvy
D04.03	letecké cesty	G01	outdoorové, športové a rekreačné aktivity
D05	vylepšený prístup na lokalitu		potápanie
D06	iné spôsoby dopravy	G01.01	motorizované potápanie
E	urbanizácia, sídla a rozvoj	G01.01.01	bezmotorizované potápanie
E01	urbanizované územia a ľudské sídla	G01.01.02	pešia turistika, jazdecktvo a
E01.01	súvislá urbanizácia	G01.02	bezmotorové zariadenia
E01.02	nesúvislá urbanizácia	G01.03	motorizované zariadenia
E01.03	rozptylené osídlenie	G01.03.01	pravidelné motorizované riadenie
E01.04	iné typy osídlenia	G01.03.02	off-road motorizované riadenie
E02	priemyselné a obchodné plochy	G01.04	alpinizmus, skalolezectvo,
E02.01	továrne		jaskyniarstvo
E02.02	sklady	G01.04.01	alpinizus a skalolezectvo
E02.03	iné priemyselné/obchodné plochy	G01.04.02	jaskyniarstvo
E03	vypúšťanie znečistujúcich látok	G01.04.03	rekreačné návštevy jaskýň
E03.01	nakladanie s komunálnym odpadom	G01.05	lietanie, paragliding, lietanie balónov
E03.02	nakladanie s priemyselným odpadom	G01.06	lyžovanie, skialpinizmus
E03.03	nakladanie s inertnými materiálmi	G01.07	šnorchlovanie
E03.04	iné vypúšťanie znečistujúcich látok	G01.08	iné outdoorové a rekreačné aktivity
E04	stavby, budovy v krajine	G02	športové a rekreačné štruktúry
E04.01	poľnohospodárske stavby	G02.01	golfové ihrisko
E04.02	vojenské stavby	G02.02	lyžiarske stredisko
E05	skladovanie materiálov	G02.03	štadión
E06	iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom	G02.04	okruh
E06.01	demolície budov a stavieb	G02.05	jazdiareň
E06.02	rekonštrukcia, obnova budov	G02.06	zábavný park
F	využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo	G02.07	ihrisko
F01	morský a sladkovodný chov rýb	G02.08	kemping
F01.01	intenzívny chov rýb	G02.09	pozorovanie prírody
F02.01	profesionálny pasívny rybolov	G02.10	iné športové / rekreačné zariadenia
F02.01.01	rybolov na mieste	G03	informačné centrá
F02.01.02	rybolov so sieťami	G04	vojenské využitie
F02.02	profesionálny aktívny rybolov	G04.01	vojenská aktivita
F02.02.02	rybolov s vlečnými sieťami	G04.02	zrušenie využívania na vojenské účely
F02.03	rekreačný rybolov	G05	iné ľudské vplyvy
F03	poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej)	G05.01	zošľapávanie, nadmerné využívanie
F03.01	poľovníctvo	G05.02	pobrežná abrázia, mechanické porušovanie morského dna
F03.01.01	škody spôsobené poľovnou zverou	G05.04	vandalizmus
F03.02	odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)	G05.05	intenzívne upratovanie verejných pláží / čistenie pláží
F03.02.01	zber (hmyz, plazy, obojživelníky)	G05.06	odstraňovanie stromov lemujúcich cest z bezpečnostných dôvodov
F03.02.02	vyberanie hniezd		chýbanie nesprávne nastavených opatrení ochrany prírody
F03.02.03	kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo	G05.07	zatvorenie jaskýň a galérií
F03.02.04	kontrola predátormi	G05.08	oplotenie
F03.02.05	náhodný odchyt	G05.09	zvýšené prehustenie lietadiel
F03.02.09	iné formy odchytu fauny	G05.10	smrť alebo zranenie spôsobené zrážkou
F04	zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne	G05.11	znečistenie
F04.01	drancovanie floristických lokalít	H	znečistenie povrchových vôd
F04.02	zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.)	H01	znečistenie povrchových vôd
F04.02.02	ručný zber	H01.01	priemyselnými podnikmi
F05	ilegálny zber / odchyt morskej fauny	H01.02	znečistenie povrchových vôd
F05.01	dynamit		zvýšeným prietokom
F05.02	zber mušlí		iné bodové znečistenie povrchových vôd
F05.03	jedy		
F05.04	pytliactvo		

H01.04	rozptýlené znečistenie povrchových vód spôsobené urbanizáciou	I01	druhové invázie
H01.05	rozptýlené znečistenie povrhových vód spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami	I02	problémové pôvodné druhy
H01.06	rozptýlené znečistenie povrhových vód spôsobené dopravou a infraštruktúrou, ktorá nie je napojená na kanalizáciu	I03	zavedenie genetického materiálu, GMO
H01.07	rozptýlené znečistenie povrhových vód spôsobené opustenými priemyselnými lokalitami	I03.01	genetické znečistenie (fauna)
H01.08	rozptýlené znečistenie povrhových vód spôsobené komunálnym odpadom a odpadovými vodami	I03.02	genetické znečistenie (flóra)
H01.09	rozptýlené znečistenie povrhových vód spôsobené inými vplyvmi	J	prirodzené zmeny systému
H02	znečistenie podzemných vód (bodové a rozptýlené zdroje)	J01	požiar a potlačenie požiaru
H02.01	znečistenie podzemných vód spôsobené únikmi z kontaminovaných lokalít	J01.01	vyhorenie
H02.02	znečistenie podzemných vód spôsobené únikmi zo skládky	J01.02	potlačenie prírodných požiarov
H02.03	znečistenie podzemných vód súvisiace s infraštruktúrou ropného priemyslu	J01.03	nedostatok požiarov
H02.04	znečistenie podzemných vód spôsobené únikom vody z baníctva	J02	iné človekom vyvolané zmeny v hydrologických podmienkach
H02.06	rozptýlené znečistenie podzemných vód spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami	J02.01	zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
H02.07	rozptýlené znečistenie podzemných vód spôsobené	J02.01.01	poldre
H02.08	rozptýlené znečistenie spôsobené urbanizmom	J02.01.02	rekultivácie mokradí
H03	znečistenie morskej vody	J02.01.03	zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
H03.01	ropné škvry v mori	J02.02	rekultivácia baní
H03.02	únik toxickejch chemikálií z látok uskladnených v mori	J02.02.01	odstraňovanie sedimentov
H03.02.01	nesyntetická zložka znečistenia	J02.02.02	bagrovanie / odstránenie riečnych sedimentov
H03.02.02	syntetická zložka znečistenia	J02.02.03	pobrežné bagrovanie
H03.02.03	rádioaktívne znečistenie	J02.03	budovanie kanálov
H03.02.04	vplyv iných látok (napr. kvapalných, plynných)	J02.03.02	budovanie kanálov
H03.03	morské makro-znečistenie (napr. plastové tašky)	J02.04	zmeny spôsobené záplavami
H04	znečistenie ovzdušia	J02.04.01	záplavy
H04.01	kyslý dážď	J02.04.02	nedostatok záplav
H04.02	vplyv nitrátov	J02.05	zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
H04.03	iné znečistenie ovzdušia	J02.05.01	modifikácie vo vodných prietokoch
H05	znečistenie pôdy a pevný odpad	J02.05.02	modifikácie v štruktúre vodných tokov
H05.01	odpadky a pevný odpad	J02.05.03	modifikácie v stojatých vodách
H06	prírastok energie	J02.05.04	zásobárne vody
H06.01	hluková záťaž	J02.05.05	malé vodné elektrárne
H06.01.01	bodový zdroj, alebo nepravidelná hluková záťaž	J02.11	smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín
H06.01.02	rozptýlená alebo pravidelná hluková záťaž	J02.12	hrádze, upravené brehy všeobecne
H06.02	svetelné znečistenie	J02.12.02	hrádze a zábrany proti povodiam vo vnútrozemských vodných systémoch
H06.03	oteplňovanie vodných telies	J02.14	zmenená kvalita vody spôsobená antropogénnymi zmenami salinity
H06.04	elektromagnetické zmeny	J02.15	iné zmeny hydraulických podmienok spôsobené človekom
H06.05	seizmické výbuchy	J03	iné zmeny ekosystému
H07	iné formy znečistenia	J03.02.01	znižovanie možnosti migrácie / migračné bariéry
I	invazívne alebo inak problematické druhy	J03.02.02	znižovanie rozptylu
		J03.02.03	znižovanie genetickej výmeny
		J03.03	znižovanie, nedostatok v prevencii
		J03.04	proti erózii
		K	aplikácia výskumu spôsobujúceho poškodzovanie
		K01	prírodné biotické a abiotické procesy (okrem katastrof)
		K01.01	abiotické (pomalé) prírodné procesy erózia
		K01.02	zazemňovanie
		K01.03	vysušovanie
		K01.04	zavodňovanie
		K01.05	zasolovanie pôdy
		K02	biologické procesy
		K02.01	sukcesia
		K02.02	akumulácia organického materiálu

K02.03	eutrofizácia (prirodzená)	L06	podzemné zosuvy
K02.04	acidifikácia (prirodzená)	L07	búrky
K03	medzidruhové vzťahy (fauna)	L08	záplavy (prírodné procesy)
K03.01	súťaživosť (fauna)	L09	prírodný požiar
K03.02	parazitizmus (fauna)	L10	iné prírodné katastrofy
K03.03	začiatok choroby (mikrobiálne patogénne látky)	M	klimatická zmena
K03.04	predátorstvo	M01	zmeny abiotických podmienok
K03.05	antagonizmus podnietený rozvojom druhov	M01.01	zmena teploty (napr. vzostup teploty a extrémy)
K03.06	antagonizmus s domácimi zvieratami	M01.02	suchá a nedostatok zrážok
K03.07	iné formy medzidruhovej súťaživosti	M01.03	záplavy a vzostup zrážok
K04	medzidruhové vzťahy (flóra)	M01.04	zmeny pH
K04.01	súťaživosť (flóra)	M01.05	zmeny prúdenia (sladkovodné, prílivové, oceánske)
K04.02	parazitizmus (flóra)	M01.06	zmeny vlnenia
K04.03	začiatok choroby (mikrobiálne patogénne látky)	M01.07	zmeny hladiny mora
K04.05	škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)	M02	zmeny biotických podmienok
K06	iné formy alebo kombinácie foriem medzidruhovej súťaživosti (flóra)	M02.01	zmena biotopu
L	prírodné katastrofy	M02.02	desynchronizácia procesov
L01	sopečná aktivita	M02.03	vyhynutie druhov
L02	prílivová vlna, tsunami	M02.04	migrácia druhov
L03	zeměrasenie	U	neznáme ohrozenia
L04	lavína	X	žiadne ohrozenia
L05	zosuvy pôdy	XE	ohrozenia z území mimo EÚ
		XO	ohrozenia z území mimo členského štátu

Príloha 3. Zoznam charakteristík nálezov

IMAGO – imágó, dospelý jedinec – Posledné štadium vývoja.

KUKLA – nález kukly – Nález kukly - podobne ako nález vajíčok vypovedá o využívaní biotopu daným druhom.

LARVA – larválne štadium – Juvenilné, postembryonálne štadium hmyzu (dokonalá premena), vôbec sa nepodobá imágó (napr. chrobáky, motýle). Používa sa aj pre stavovce (žubrienky žiab, larvy mlokov).

MÚMIA – nález uhynutého jedinca, časti chitinóznejších častí tiel chrobákov (kroviek, štítu ap), na základe ktorých sa dá druh determinovať

NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly – Negatívny výsledok kontroly výskytu daného druhu. V tomto prípade počet uveďte 0 (nula).

ODCHYT – chytenie živého alebo usmrteného jedinca – Odchyt živého alebo usmrteného jedinca pomocou rôznych odchytových zariadení.

PARENIE – párenie – Pozorovanie párenia (pre vtáky použite kategóriu C5).

POBYTOVE ZNAKY – stopy po činnosti bez prítomnosti druhu – Nepriame dôkazy výskytu - nález požerkov, výletových otvorov a pod., podľa ktorých sa dá identifikovať druh.

PRESEV – presev – Jedince získané presevom (napr. hrabanky, skalnej sutiny).

TRUS – nález trusu po preimaginárnych štádiach

VIZUAL – vizuálne pozorovanie – Vizuálne pozorovanie, to znamená priame pozorovanie živého jedinca (voľným okom alebo ďalekohľadom) v jeho prirodzenom prostredí bez priameho kontaktu, či chytenia, napríklad letiace jedince, nachádzajúce sa na neprístupných miestach

Použitá literatúra:

Picka, J., 1978: Potemníkovití brouci Československa (Coleoptera – Tenebrionidae). Klíče k určování hmyzu 1. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Moravské tiskařské závody, Opava, 54 pp.

Roubal, J., 1936: Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi. Díl II. Bratislava, 434 pp.